株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		地　下　水			
採取年月日		2026年10月19日		基準値 （1リットルにつき）	定量下限値 （1リットルにつき）
測定結果が得られた日		2026年10月27日			
採取場所の略称		上　流	下　流		
1	アルキル水銀	－	－	検出されないこと	－
2	総水銀	＜	＜	0.0005mg　以下	0.0005mg
3	カドミウム	＜	＜	0.003mg　以下	0.001mg
4	鉛	＜	＜	0.01mg　以下	0.005mg
5	六価クロム	＜	＜	0.02mg　以下	0.01mg
6	砒素	＜	＜	0.01mg　以下	0.001mg
7	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと	0.1mg
8	ポリ塩化ビフェニル	－	－	検出されないこと	－
9	トリクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
10	テトラクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
11	ジクロロメタン	－	－	0.02mg　以下	－
12	四塩化炭素	－	－	0.002mg　以下	－
13	1,2-ジクロロエタン	－	－	0.004mg　以下	－
14	1,1-ジクロロエチレン	－	－	0.1mg　以下	－
15	1,2-ジクロロエチレン	＜	＜	合計量 0.04mg　以下	0.0002mg
16	1,1,1-トリクロロエタン	＜	＜	1mg　以下	0.0002mg
17	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	0.006mg　以下	－
18	1,3-ジクロロプロペン	－	－	0.002mg　以下	－
19	チウラム	－	－	0.006mg　以下	－
20	シマジン	－	－	0.003mg　以下	－
21	チオベンカルブ	－	－	0.02mg　以下	－
22	ベンゼン	－	－	0.01mg　以下	－
23	セレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.001mg
24	1,4-ジオキサン	－	－	0.05mg　以下	－
25	クロロエチレン	－	－	0.002mg　以下	0.0002mg
26	ダイオキシン類	－	－	1pg-TEQ　以下	－

＜ は定量下限値未満を示す
－ は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		地　下　水			
採取年月日		2026年4月14日		基準値 （1リットルにつき）	定量下限値 （1リットルにつき）
測定結果が得られた日		2026年4月27日			
採取場所の略称		上　流	下　流		
1	アルキル水銀	－	－	検出されないこと	－
2	総水銀	＜	＜	0.0005mg　以下	0.0005mg
3	カドミウム	＜	＜	0.003mg　以下	0.001mg
4	鉛	＜	＜	0.01mg　以下	0.005mg
5	六価クロム	＜	＜	0.02mg　以下	0.01mg
6	砒素	＜	＜	0.01mg　以下	0.001mg
7	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと	0.1mg
8	ポリ塩化ビフェニル	－	－	検出されないこと	－
9	トリクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
10	テトラクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
11	ジクロロメタン	－	－	0.02mg　以下	－
12	四塩化炭素	－	－	0.002mg　以下	－
13	1,2-ジクロロエタン	＜	＜	0.004mg　以下	－
14	1,1-ジクロロエチレン	－	＜	0.1mg　以下	－
15	1,2-ジクロロエチレン	＜	＜	合計量 0.04mg　以下	0.0002mg
16	1,1,1-トリクロロエタン	＜	＜	1mg　以下	0.0002mg
17	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	0.006mg　以下	－
18	1,3-ジクロロプロペン	－	－	0.002mg　以下	－
19	チウラム	－	－	0.006mg　以下	－
20	シマジン	－	－	0.003mg　以下	－
21	チオベンカルブ	－	－	0.02mg　以下	－
22	ベンゼン	－	－	0.01mg　以下	－
23	セレン	0.001	＜	0.01mg　以下	0.001mg
24	1,4-ジオキサン	－	－	0.05mg　以下	－
25	クロロエチレン	＜	＜	0.002mg　以下	0.0002mg
26	ダイオキシン類	－	－	1pg-TEQ　以下	－

＜ は定量下限値未満を示す
－ は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		地　下　水			
採取年月日		2025年10月8日		基準値 （1リットルにつき）	定量下限値 （1リットルにつき）
測定結果が得られた日		2025年10月24日			
採取場所の略称		上　流	下　流		
1	アルキル水銀	検出せず	検出せず	検出されないこと	－
2	総水銀	＜	＜	0.0005mg　以下	0.0005mg
3	カドミウム	＜	＜	0.003mg　以下	0.001mg
4	鉛	＜	＜	0.01mg　以下	0.005mg
5	六価クロム	＜	＜	0.02mg　以下	0.01mg
6	砒素	0.002	＜	0.01mg　以下	0.001mg
7	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと	0.1mg
8	ポリ塩化ビフェニル	検出せず	検出せず	検出されないこと	－
9	トリクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
10	テトラクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
11	ジクロロメタン	－	－	0.02mg　以下	－
12	四塩化炭素	－	－	0.002mg　以下	－
13	1,2-ジクロロエタン	＜	＜	0.004mg　以下	－
14	1,1-ジクロロエチレン	＜	＜	0.1mg　以下	－
15	1,2-ジクロロエチレン	＜	＜	合計量 0.04mg　以下	0.0002mg
16	1,1,1-トリクロロエタン	＜	＜	1mg　以下	0.0002mg
17	1,1,2-トリクロロエタン	＜	＜	0.006mg　以下	－
18	1,3-ジクロロプロペン	＜	＜	0.002mg　以下	－
19	チウラム	＜	＜	0.006mg　以下	－
20	シマジン	＜	＜	0.003mg　以下	－
21	チオベンカルブ	＜	＜	0.02mg　以下	－
22	ベンゼン	－	－	0.01mg　以下	－
23	セレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.001mg
24	1,4-ジオキサン	－	－	0.05mg　以下	－
25	クロロエチレン	＜	＜	0.002mg　以下	0.0002mg
26	ダイオキシン類	－	－	1pg-TEQ　以下	－

＜ は定量下限値未満を示す
－ は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		地　下　水			
採取年月日		2025年4月8日		基準値 （1リットルにつき）	定量下限値 （1リットルにつき）
測定結果が得られた日		2025年4月28日			
採取場所の略称		上　流	下　流		
1	アルキル水銀	検出せず	検出せず	検出されないこと	－
2	総水銀	＜	＜	0.0005mg　以下	0.0005mg
3	カドミウム	＜	＜	0.003mg　以下	0.001mg
4	鉛	＜	＜	0.01mg　以下	0.005mg
5	六価クロム	＜	＜	0.02mg　以下	0.01mg
6	砒素	0.002	＜	0.01mg　以下	0.001mg
7	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと	0.1mg
8	ポリ塩化ビフェニル	検出せず	検出せず	検出されないこと	－
9	トリクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
10	テトラクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
11	ジクロロメタン	－	－	0.02mg　以下	－
12	四塩化炭素	－	－	0.002mg　以下	－
13	1,2-ジクロロエタン	＜	＜	0.004mg　以下	－
14	1,1-ジクロロエチレン	＜	＜	0.1mg　以下	－
15	1,2-ジクロロエチレン	＜	＜	合計量 0.04mg　以下	0.0002mg
16	1,1,1-トリクロロエタン	＜	＜	1mg　以下	0.0002mg
17	1,1,2-トリクロロエタン	＜	＜	0.006mg　以下	－
18	1,3-ジクロロプロペン	＜	＜	0.002mg　以下	－
19	チウラム	＜	＜	0.006mg　以下	－
20	シマジン	＜	＜	0.003mg　以下	－
21	チオベンカルブ	＜	＜	0.02mg　以下	－
22	ベンゼン	－	－	0.01mg　以下	－
23	セレン	0.001	＜	0.01mg　以下	0.001mg
24	1,4-ジオキサン	－	－	0.05mg　以下	－
25	クロロエチレン	＜	＜	0.002mg　以下	0.0002mg
26	ダイオキシン類	－	0.1	1pg-TEQ　以下	－

＜ は定量下限値未満を示す
－ は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		地　下　水			
採取年月日		2024年10月9日		基準値 （1リットルにつき）	定量下限値 （1リットルにつき）
測定結果が得られた日		2024年10月30日			
採取場所の略称		上　流	下　流		
1	アルキル水銀	－	－	検出されないこと	－
2	総水銀	＜	＜	0.0005mg　以下	0.0005mg
3	カドミウム	＜	＜	0.003mg　以下	0.001mg
4	鉛	＜	＜	0.01mg　以下	0.005mg
5	六価クロム	＜	＜	0.02mg　以下	0.01mg
6	砒素	＜	＜	0.01mg　以下	0.001mg
7	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと	0.1mg
8	ポリ塩化ビフェニル	－	－	検出されないこと	－
9	トリクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
10	テトラクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
11	ジクロロメタン	－	－	0.02mg　以下	－
12	四塩化炭素	－	－	0.002mg　以下	－
13	1,2-ジクロロエタン	－	－	0.004mg　以下	－
14	1,1-ジクロロエチレン	－	－	0.1mg　以下	－
15	1,2-ジクロロエチレン	＜	＜	合計量 0.04mg　以下	0.0002mg
16	1,1,1-トリクロロエタン	＜	＜	1mg　以下	0.0002mg
17	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	0.006mg　以下	－
18	1,3-ジクロロプロペン	－	－	0.002mg　以下	－
19	チウラム	－	－	0.006mg　以下	－
20	シマジン	－	－	0.003mg　以下	－
21	チオベンカルブ	－	－	0.02mg　以下	－
22	ベンゼン	－	－	0.01mg　以下	－
23	セレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.001mg
24	1,4-ジオキサン	－	－	0.05mg　以下	－
25	クロロエチレン	＜	＜	0.002mg　以下	0.0002mg
26	ダイオキシン類	－	－	1pg-TEQ　以下	－

＜ は定量下限値未満を示す
－ は未測定を示す

株式会社プロテリアル

水質検査結果 [管理型処分場]

水質の区分		地　下　水			
採取年月日		2024年4月10日		基準値 （1リットルにつき）	定量下限値 （1リットルにつき）
測定結果が得られた日		2024年4月26日			
採取場所の略称		上　流	下　流		
1	アルキル水銀	－	－	検出されないこと	－
2	総水銀	＜	＜	0.0005mg　以下	0.0005mg
3	カドミウム	＜	＜	0.003mg　以下	0.001mg
4	鉛	＜	＜	0.01mg　以下	0.005mg
5	六価クロム	＜	＜	0.02mg　以下	0.01mg
6	砒素	＜	0.002	0.01mg　以下	0.001mg
7	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと	0.1mg
8	ポリ塩化ビフェニル	－	－	検出されないこと	－
9	トリクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
10	テトラクロロエチレン	＜	＜	0.01mg　以下	0.0002mg
11	ジクロロメタン	－	－	0.02mg　以下	－
12	四塩化炭素	－	－	0.002mg　以下	－
13	1,2-ジクロロエタン	－	－	0.004mg　以下	－
14	1,1-ジクロロエチレン	－	－	0.1mg　以下	－
15	1,2-ジクロロエチレン	＜	＜	合計量 0.04mg　以下	0.0002mg
16	1,1,1-トリクロロエタン	＜	＜	1mg　以下	0.0002mg
17	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	0.006mg　以下	－
18	1,3-ジクロロプロペン	－	－	0.002mg　以下	－
19	チウラム	－	－	0.006mg　以下	－
20	シマジン	－	－	0.003mg　以下	－
21	チオベンカルブ	－	－	0.02mg　以下	－
22	ベンゼン	－	－	0.01mg　以下	－
23	セレン	0.002	＜	0.01mg　以下	0.001mg
24	1,4-ジオキサン	－	－	0.05mg　以下	－
25	クロロエチレン	＜	＜	0.002mg　以下	0.0002mg
26	ダイオキシン類	－	－	1pg-TEQ　以下	－

＜ は定量下限値未満を示す
－ は未測定を示す